

Carrello medico con batterie

- **Facile da manovrare:** si sposta facilmente su moquette e pavimenti con superficie dura e ha un ingombro ridotto adatto alle aree con spazi ridotti
- **Aumenta benessere e produttività:** gli operatori sanitari possono scegliere l'altezza preferita per la digitazione ergonomica e la creazione di grafi ci stando seduti o in piedi
- **Promuove la sicurezza del paziente e dell'operatore sanitario:** l'intero sistema di alimentazione e il carrello sono certificati UL/EN/IEC 60601-1 e sono conformi ai limiti EMI di FCC Parte 15 Classe A
- **Lunga durata della batteria:** l'opzione LiFe aiuta a migliorare i tempi di attività della batteria con una ricarica ultraveloce e un'autonomia che può arrivare fino a 12 ore, a seconda del numero di dispositivi collegati
- **Approntamento rapido:** spedito completamente assemblato
- **Semplicità d'uso:** riduce gli sforzi dell'utente in caso di carichi pesanti, adatto anche agli operatori sanitari con limitazioni fisiche
- **Si regola con la semplice pressione di un pulsante:** si adatta alla statura degli utenti, da 152 a 185 cm, grazie alla possibilità di regolare l'altezza della superficie di lavoro e della tastiera



PORTATILE



BRACCIO PER LCD



PERNO LCD

VERSATILE CARRELLO CON BATTERIA ADATTO A SVARIATI FLUSSI DI LAVORO

I carrelli medici apportano comfort e flessibilità a qualsiasi flusso di lavoro, adattandosi alle diverse esigenze individuali di ciascun operatore sanitario. Il design ad architettura aperta, l'ampia scelta di accessori e la qualità costruttiva rendono questi carrelli un investimento a lungo termine che evolve con la tua organizzazione.

Personalizza la tua flotta per adattarla ai tuoi flussi di lavoro scegliendo tra:

- Tre opzioni di supporto del display
- Alimentazione a batteria al litio-ferro fosfato (LiFe) o all'acido di piombo sigillata (SLA)
- Regolazione manuale dell'altezza con tecnologia brevettata Constant Force™ (CF)

Opzioni di supporto con perno per LCD o braccio per LCD, superficie di lavoro con trattamento antimicrobico, lucchetto di sicurezza CPU, scomparto di sicurezza CPU, hub USB a quattro porte, supporto scanner, supporto mouse, poggiapolsi, ripiano tastiera con inclinazione negativa, ripiano mouse sinistro/destro, maniglia posteriore, portaoggetti, portacavi, quattro ruote, software di gestione della flotta eKinex™.

1. Il comodo supporto scanner semplifica i flussi di lavoro
2. La grande superficie di lavoro e il poggiapolsi sono trattati con antimicrobici per il controllo delle infezioni
3. Il ripiano tastiera con inclinazione negativa, il poggiapolsi e il supporto per mouse assicurano la massima comodità di consultazione; quattro LED color ambrati garantiscono la visibilità del ripiano tastiera nelle aree di assistenza con di scarsa illuminazione
4. Il portaoggetti posteriore consente di tenere gli oggetti di lavoro a portata di mano
5. L'interfaccia del canale con scanalatura a T sulla colonna di sollevamento consente d'integrare vari accessori
6. Quattro ruote bloccabili da 10,2 cm, di cui una con funzione di allineamento per sterzare facilmente mentre si sposta il carrello
7. La base compatta si adatta a spazi sanitari affollati



PORTA-SALVIETTE PER T SLOT



4 CASSETTI (1 PRIMARIO TRIPLO E 1 SUPPLEMENTARE SINGOLO)



9 CASSETTI

Ulteriori accessori disponibili su www.quartex.it/medicale/ I cassetti possono essere aggiunti o rimossi in base alle diverse esigenze. Notare che l'aggiunta di cassetti può influire sulla regolazione dell'altezza totale.



CF, Portatile, LiFe

CF, Braccio LCD, LiFe

CF, Perno LCD, LiFe

CF Portatile, SLA

CF, Braccio LCD, SLA

CF, Perno LCD, SLA

	CF, Portatile, LiFe	CF, Braccio LCD, LiFe	CF, Perno LCD, LiFe	CF Portatile, SLA	CF, Braccio LCD, SLA	CF, Perno LCD, SLA
N° articolo (bianco)	CSP-23-0	CSP-25-0	CSP-24-0	CSP-23	CSP-25	CSP-24
Dimensione LCD	≤ 17.3"	≤ 24"		≤ 17.3"	≤ 24"	
LA DIMENSIONE DELL'LCD INDICATA È APPROSSIMATIVA. LA DIMENSIONE CORRISPONDE ALLA LUNGHEZZA DELLA DIAGONALE DELLO SCHERMO. È POSSIBILE INSTALLARE SCHERMI LCD PIÙ GRANDI, POSTO CHE IL PESO DEL MONITOR NON SUPERI LA CAPACITÀ MASSIMA DEL SUPPORTO.						
Portata*	≤ 8.2 kg	≤ 14.1 kg		≤ 8.2 kg	≤ 15.9 kg	
Sollevamento*	51 cm	68.6 cm	63.5 cm	51 cm	68.6 cm	63.5 cm
Inclinazione*	—	65°/+60°/-5°	25°/+20°/-5°	—	65°/+60°/-5°	25°/+20°/-5°
Movimento panoramico*	—	180°	24°	—	180°	24°
Rotazione*	—	360°	90°	—	360°	90°
VESA	—	MIS-D (100 x 100 mm & 75 x 75 mm)		—	MIS-D (100 x 100 mm & 75 x 75 mm)	
Peso del carrello	42.3 kg	44.1 kg		57 kg	58.5 kg	
Dimensioni di spedizione	142 x 86 x 62 cm					
Peso di spedizione	57.7 kg	59.5 kg		72 kg	73.5 kg	
Garanzia	5 anni di garanzia sui componenti meccanici; 3 anni di garanzia su batterie LiFe, sollevatore elettrico e interruttore; 2 anni di garanzia sui moduli di alimentazione e sui cavi di alimentazione a spirale. Per maggiori dettagli, vedere i termini e le condizioni della garanzia del prodotto					

Carrello medico

- Il carrello medico è estremamente maneggevole e facile da trasportare ovunque necessario e permette al personale sanitario di concentrarsi sui propri pazienti
- Il design altamente ergonomico si adatta alla maggior parte di infermieri e operatori
- Basta premere una leva per regolare l'altezza, lavorare seduti o in piedi e garantire il benessere e la produttività del personale
- L'ingombro ridotto e le robuste ruote ad alta scorrevolezza del carrello medico consentono di spostarlo facilmente sia su tappeti che pavimentazioni rigide e di accedere senza problemi a spazi ristretti
- Compatibile con la maggior parte dei computer portatili, anche con schermo fino a 17.3", si adatta facilmente a implementazioni e potenziamenti hardware futuri
- La flessibilità di configurazione permette di aggiungere vari contenitori e cassette opzionali per rispondere alle proprie esigenze in termini di equipaggiamento e flussi di lavoro
- Sottoposto al test di movimento di 10.000 cicli, garantisce almeno cinque anni di regolazione in altezza per lavorare seduti o in piedi



LAPTOP



BRACCIO PER LCD



PERNO LCD

Carrello per portatile CSP-19 con kit vassoio, cassetto e cestino, opzionali.

VERSATILE CARRELLO MEDICO CON TANTI ACCESSORI ABBLICABILI

Scegli il carrello medico che meglio si adatta alle tue esigenze professionali, al tuo stile e carico di lavoro. Questi carrelli offrono tutte le caratteristiche desiderate dal personale sanitario, combinate con l'architettura aperta e la qualità costruttive richieste dai reparti IT.

- Innovativo carrello per il punto di assistenza
- Senza batteria, sistema di alimentazione opzionale disponibile
- Design totalmente ergonomico
- Carrello leggero con ingombro ridotto
- Personalizzabile con cassette e accessori
- Spedito completamente assemblato



IL PRODOTTO INCLUDE:

Perno LCD* o braccio per LCD*, superficie di lavoro, lucchetto di sicurezza per PC/laptop, compartimento chiuso per CPU, hub USB a 4 porte, porta scanner, supporto mouse, poggiapolsi, porta tastiera con inclinazione negativa, ripiano per mouse estraibile a destra o sinistra, impugnatura posteriore, cestino portaoggetti, portacavi, quattro ruote con cuscinetti (due con freno)

*La versione per portatile non include il perno LCD né il braccio per LCD

1. Il perno LCD offre una regolazione indipendente aggiuntiva del monitor di 13 cm, per un totale di 64 cm
2. Comoda porta scanner per rapido accesso al lettore
3. Ampia superficie di lavoro trattata con antimicrobico: L 56,7 x P 50,2 cm. Nella versione con perno o braccio per LCD compartimento per notebook chiuso, Thin Client o CPU: 45 cm x 37,5 cm x 10,1 A cm
4. Porta tastiera con inclinazione negativa e illuminazione alimentata da USB per una digitazione confortevole in ambienti con poca luce, ripiano per mouse e poggiapolsi trattati con antimicrobico per favorire il controllo delle infezioni. Nella versione per monitor il porta tastiera ha funzionalità di movimento aggiuntive
5. Il cestello portaoggetti posteriore consente di tenere gli oggetti di lavoro a portata di mano
6. Il canale a T della colonna di sollevamento consente di installare vari cassette e accessori. I computer di grandi dimensioni possono essere montati sul retro del carrello con il Supporto Universale PC (SPC-2 da acquistare separatamente)
7. Quattro robuste ruote da 10,2 cm con cuscinetti per uno scorrimento fluido, le due anteriori con freno
8. Dimensioni ingombro (da ruota a ruota): 43 x 53,3 cm



Carrello con perno LCD CSP-21 con kit cestello e maniglia e cassetto principale singolo, opzionali.

AMPIA SCELTA DI CASSETTI E ACCESSORI DISPONIBILI:



VARIE CONFIGURAZIONI CASSETTI




RIPIANO FRONTALE SV



PORTA-SALVIETTE SV



CONTENITORE SV



CESTA DI METALLO GRANDE SV



SISTEMA DI ALIMENTAZIONE LIFEKINNEX*

Ulteriori accessori disponibili sul nostro sito
www.quartex.it/medicale/

Quartex
www.quartex.it

	Portatile	Braccio per LCD	Perno LCD
Codice articolo (bianco)	CSP-19	CSP-20	CSP-21
Dimensione monitor	≤ 17.3"	≤ 24"	≤ 24"
Portata*	8,2 kg	15,9 kg	15,9 kg
Sollevamento*	51 cm	68,6 cm	63,5 cm
Inclinazione*	—	65°	25°
Movimento panoramico*	—	180°	24°
Rotazione*	—	360°	90°
VESA	—	MIS-D	MIS-D
Peso del carrello	25 kg	26,8 kg	26,8 kg
Dimensioni di spedizione	135 x 89 x 91 cm		
Peso di spedizione	37,2 kg	39,1 kg	39,1 kg
Garanzia	5 anni di garanzia sui componenti meccanici 1 anno di garanzia sui componenti elettrici		

*Vedi sito web per maggiori dettagli

PC Tablet e Monitor medicali (EN-60601)

Panel PC medicali

I panel pc medicali all-in one, permettono di racchiudere display e pc medicale in un'unica soluzione, senza la necessità di un monitor medicale esterno. Per l'utilizzo in mobilità, montati su un carrello medicale (per. es in reparto) possono essere una scelta vincente. I panel pc medicali a batterie grazie alla loro alimentazione con 3 batterie interne ricaricabili possono essere utilizzati 7 giorni su 7, h24 in qualsiasi luogo.

PC all-in-one di grado medicale 24"



Certificato EN-60601.

Campi di applicazione: Sale operatorie, Reparti/Degenza, Terapie intensive.

Caratteristiche: Display 24" Touch Screen PCT, Cpu i5-1500T FANLESS, 16 Gb Ram, 256Gb SSD, Chassis sanificabile, IP65 frontale, Alimentazione AC con Adapter, Certificazione EN-60601, VESA Support, Garanzia 36 mesi.

PC all-in-one di grado medicale 27"



Certificato EN-60601.

Campi di applicazione: Sale operatorie, Reparti/Degenza, Terapie intensive.

Caratteristiche: Display 27" Touch Screen PCT, Cpu i5-1500T FANLESS, 16 Gb Ram, 256Gb SSD, Chassis sanificabile, IP65 frontale, Alimentazione AC con Adapter, Certificazione EN-60601, VESA Support. Garanzia 36 mesi.

PC all-in-one di grado medicale 24" con batterie



Certificato EN-60601.

Campi di applicazione: Sale operatorie, Reparti/Degenza, Terapie intensive.

Caratteristiche: Display 24" Touch Screen PCT, Cpu i5-1500T FANLESS, 16 Gb Ram, 256Gb SSD, Chassis sanificabile, IP65 frontale, Alim. AC Adapter o batt., 3 batterie hot swap 90Wh, VESA Support, Garanzia 36 mesi PC 12 m. batterie.

Tablet e Monitor medicali

Per l'utilizzo in mobilità all'interno di un ospedale, la scelta di un tablet medicale certificato è la migliore possibile per la sicurezza del personale sanitario e dei pazienti. I monitor o display medicali sono dispositivi certificati ad uso ospedaliero per la visualizzazione.

Tablet PC di grado medicale 13"



Certificato EN-60601.

Campi di applicazione: Reparti / Degenza, Pronto soccorso e mobilità, Telemedicina.

Caratteristiche: Display 13" Touch Screen PCT, Cpu i5-1500T FANLESS, 16 Gb Ram, 256Gb SSD, Chassis sanif., IP65 frontale, Alim. AC Adapter o batteria, 3 batterie hot swap 90Wh, Certif. EN-60601, VESA Support, Garanzia 36 mesi Tablet, 12 m. batterie.

Monitor wide screen medicale 24"



Certificato EN-60601.

Campi di applicazione: Sale operatorie, Reparti/Degenza, Terapie intensive.

Caratteristiche: Display da 24" ad alto contrasto, con touch screen capacitivo, Risoluzione full HD (1920x1080), Certificato ANSI/AAMI ES60601-1 con scocca antimicrobica, Altoparlanti e microfono integrati, Conforme allo standard VESA 100.

Monitor wide screen medicale 27"



Certificato EN-60601.

Campi di applicazione: Sale operatorie, Reparti/Degenza, Terapie intensive.

Caratteristiche: Display da 27" ad alto contrasto, con touch screen capacitivo, Risoluzione full HD (1920x1080), Certificato ANSI/AAMI ES60601-1 con scocca antimicrobica, Altoparlanti e microfono integrati, Conforme allo standard VESA 100.



Quartex

Informatica

SEMPRE UN PASSO VANTI



Per ulteriori informazioni

Tel +39 024984998
Mail: info@quartex.it

Web: www.quartex.it

WWW.QUARTEX.IT