


Carrelli Medici

Quby



Quartex





Home Hospital People Clock
Past records

2021 2022
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3


Time	Name (Name Surname)	Patient ID	Contrast volume (ml)	Iodine dose (µgI)
0/20/12	Fisher Eva	PD046	71.00	71.00
0/22/12	Fischer Anna	PD046	71.00	71.00
0/22/12	Sandström Emma	PD046	71.00	71.00
0/23/12	Aker Arian	PD046	71.00	71.00
0/23/12	HealyDon	PD046	71.00	71.00
0/23/12	Adams Benita	PD046	71.00	71.00
0/23/12	Kalle Stefan	PD046	71.00	71.00
0/23/12	Cloro Agapito	PD046	71.00	71.00
0/23/12	Karlén Olof	PD046	71.00	71.00
0/27/12	Stark Egor	PD046	71.00	71.00

Cloro Agapito Other Patient

Patient information Contrast information

Accession number:	AN094	Accession number:	IN094
Weight:	83 (kg)	Age:	74
Race:	white	Race:	white
Gender:	M	Gender:	Gender

Information Technology



Ti aiutiamo ad espandere le possibilità delle tue applicazioni. Scegli i tuoi accessori già pronti o personalizza il tuo set di attrezzi per il tuo carrello personale. QUBY fornisce soluzioni intelligenti appositamente progettate per aiutare le vostre apparecchiature ad affrontare nuove sfide. Migliora le tue prestazioni e ottieni risultati migliori con QUBY.

Infinite possibilità di personalizzazione del Tuo Carrello

(ART. CODE: **CSP-X1**)
(ART. CODE: **CSP-X1-PC**)
(ART. CODE: **CSP-X1-PCH**)

Quby

**Information
Technology**

Compatto e Robusto

Rappresenta la soluzione essenziale ma completa per le applicazioni dell'Information Technology in Sanità.

Può essere configurato semplicemente con il supporto per Panel PC o aggiungendo gli accessori del portafoglio QUBY.



Quartex


(ART. CODE: CSP-X1)

Quby

Monitor o Panel PC

Sino a 24"
Portata Max 12 Kg

Altezza centro monitor 98 cm



Resistente e igienico

Il suo design robusto garantisce longevità, mentre le sue superfici sono facili da pulire garantendo un ambiente igienico.

Conforme alle norme:
MDR 2017/745
EN 60601-1



Ergonomico

QUBY è un carrello essenziale, comodo da usare stando in piedi.

INGOMBRO DELLA BASE
520X520MM
RUOTE GEMELLATE
Ø 100MM 4 con freni, 2 ESD

Quartex

(ART. CODE: CSP-X1-PC)

Quby

Regolazione altezza del monitor
da 125 cm a 138 cm

Regolazione dell'altezza 13 cm
Tilting -15° + 25°

90°
orientamento
orizzontale e verticale

DIMENSIONI RIPIANO
(L) 510 (P) 410 mm

Monitor o Panel PC

Sino a 24"
Portata Max 12 Kg

Altezza ripiano 98 cm

**Colonna girevole opzionale
con cerniera** Codice ACS-X019
+/-90°



Resistente e igienico

Il suo design robusto garantisce longevità, mentre le sue superfici sono facili da pulire e garantendo un ambiente igienico.

Ergonomico

Grazie al supporto monitor regolabile in altezza fino a 13 cm QUBY è un carrello essenziale ma comodo da usare stando in piedi.

Conforme alle norme:
MDR 2017/745
EN 60601-1

INGOMBRO DELLA BASE
520X520MM
RUOTE GEMELLATE
Ø 100MM 4 con freni, 2 ESD

Quartex



(ART. CODE: CSP-X1-PCH)

Quby

Regolazione dell'altezza 13 cm

Tilting -15° + 25°

90°
orientamento
orizzontale e verticale

Monitor o Panel PC

Sino a 27"

Portata Max 8 Kg

**Regolazione verticale
assistita con molla a
Gas, da 81 a 108 Cm**



DIMENSIONI RIPIANO

(L) 490 (P) 405 mm

Portata Max 5 Kg

**Colonna girevole opzionale
con cerniera** Codice ACS-X019
+/- 90°

**Portata Max complessiva
del carrello** 44 Kg

**Gli accessori possono
essere fissati sulla colonna
in qualsiasi posizione**



Resistente e igienico

Il suo design robusto garantisce longevità, mentre le sue superfici sono facili da pulire e garantendo un ambiente igienico.

Ergonomico

Grazie al supporto monitor e al ripiano regolabile in altezza QUBY è un carrello comodo da usare stando in piedi o seduti.

Conforme alle norme:

MDR 2017/745


EN 60601-1

INGOMBRO DELLA BASE

520X520MM

RUOTE GEMELLATE

Ø 100MM 4 con freni, 2 ESD



Quartex

(ART. CODE: CSP-X3-PC) *

(ART. CODE: CSP-X3-PCD) **

Quby

**Information
Technology**

Compatta e agile IT Station

La stazione IT compatta e agile è uno spazio di lavoro snello ed efficiente progettato appositamente per soddisfare le esigenze dei professionisti IT. Nonostante le sue dimensioni compatte, questa stazione è ricca di funzionalità e offre spazio e funzionalità sufficienti per supportare varie attività IT.

È dotata di un'impostazione dell'altezza regolabile, che promuove una postura sana e riduce lo sforzo fisico durante le lunghe ore di lavoro.

Realizzata con materiali robusti è costruita per resistere alle esigenze all'uso quotidiano. Inoltre, è possibile comprendere questa postazione con un contenitore sicuro e protetto con serratura per apparecchiature sensibili o di valore.



*
Portata massima del carrello
25 kg compreso monitor

**
Portata massima del carrello
35 kg compreso monitor

Quartex

Quby

Regolazione altezza del monitor

da 107 cm a 155 cm

Regolazione verticale del monitor 13 Cm

Inclinazione verticale -15° +25°



90°
orientamento
orizzontale e verticale

Dimensioni ripiano

(L) 510 (P) 410 mm

Monitor o Panel PC

Fino a 27"

Portata Max 8 Kg

Colonna girevole opzionale

con cerniera Codice ACS-X019
+-90°

Design

Il design e l'ergonomia sono fondamentali per creare la migliore esperienza per l'utente.

Altezza piano di lavoro

da 78 cm a 120 cm.

42 cm di escursione sono perfetti per lavorare comodamente in piedi o seduti.

Igiene

Progettato con superfici lisce e senza giunzioni, realizzato con materiali robusti, non-corrosivi e resistenti ai disinfettanti più forti. I nostri carrelli rispettano rigorosi standard sanitari, garantendo la massima igiene.



Sollevamento di 35 cm

Conforme alle norme:

MDR 2017/745

EN 60601-1

INGOMBRO DELLA BASE

520 X 520 MM

RUOTE GEMELLATE

Ø 100MM 4 con freni, 2 ESD



Quartex

(ART. CODE: CSP-X3-PCH)

Quby

**Information
Technology**

OEM IT Station

Questo carrello è dotato di un esclusivo sistema di gestione dei cavi, una caratteristica che lo contraddistingue. La gestione dei cavi a soffietto offre uno spazio organizzato e ordinato semplificando l'integrazione di vari dispositivi sanitari e migliorando al tempo stesso l'efficienza complessiva dello spazio di lavoro.

Questo carrello medico è un esempio di funzionalità che incontra l'innovazione. Consente agli operatori sanitari di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio, ossia fornire un'assistenza superiore ai pazienti, mentre noi gestiamo le complessità della gestione della tecnologia.

Investi nel futuro della mobilità sanitaria con il nostro carrello medico, dove il design avanzato si allinea con la praticità quotidiana.



Quartex

Quby

Regolazione altezza del monitor

da 124,5 cm a 148,5 cm

Inclinazione verticale - 0 + 38°

Rotazione +/- 30°

Monitor o Panel PC

Fino a 27"

Portata Max 8 Kg

Dimensioni ripiano

(L) 513 (P) 406 mm

Dimensioni interne

(L) 440 (P) 280 (H) 74 mm

Altezza piano di lavoro

da 89 cm a 114 cm.

per lavorare comodamente in piedi o seduti.

Design

Il design e l'ergonomia sono fondamentali per creare la migliore esperienza per l'utente.

Sollevamento
di 24 cm

Igiene

Progettato con superfici lisce e senza giunzioni, realizzato con materiali robusti, non-corrosivi e resistenti ai disinfettanti più forti. I nostri carrelli rispettano rigorosi standard sanitari, garantendo la massima igiene.

Gestione dei cavi

I sistemi interni di gestione dei cavi li mantengono nascosti ed al sicuro mentre il carrello è anche in movimento.

Conforme alle norme:

MDR 2017/745


EN 60601-1

INGOMBRO DELLA BASE

548 X 578 MM

RUOTE GEMELLATE

Ø 100MM 4 con freni, 2 ESD



Quartex

(ART. CODE: CSP-X3M)

Quby

**Information
Technology**

Carrello motorizzato

Regolazione dell'altezza senza sforzo.

Il nostro carrello è dotato di un meccanismo elettrico di regolazione dell'altezza, che consente agli operatori sanitari di sollevare o abbassare senza sforzo il carrello al livello desiderato. Ciò garantisce condizioni di lavoro ottimali riducendo lo stress muscolare dell'utilizzatore.

Grazie alla configurazione modulare, il nostro carrello si adatta a soddisfare varie esigenze mediche con scomparti personalizzabili e accessori rimovibili.

Fornisce flessibilità per organizzare e conservare in modo sicuro attrezzature, farmaci e forniture essenziali.

Conforme alle norme:
MDR 2017/745
EN 60601-1



Quartex

(ART. CODE: CSP-X3M)

Quby

Regolazione altezza del monitor

Da 114 cm a 156 cm

Inclinazione verticale - 0 + 38°

Rotazione +/- 30°

Monitor o Panel PC

Fino a 27"

Portata Max 8 Kg

Dimensioni ripiano

(L) 513 (P) 406 mm

Dimensioni interne

(L) 440 (P) 280 (H) 74 mm



U P / D o w n
keyboard

Design

Il design e l'ergonomia sono fondamentali per creare la migliore esperienza per l'utente.

Igiene

Progettato con superfici lisce e senza giunzioni, realizzato con materiali robusti, non-corrosivi e resistenti ai disinfettanti più forti. I nostri carrelli rispettano rigorosi standard sanitari, garantendo la massima igiene.

Altezza piano di lavoro

da 78 cm a 120 cm.

42 cm di escursione sono perfetti per lavorare comodamente in piedi o seduti.

Sollevamento di 42 cm

Conforme alle norme:

MDR 2017/745

EN 60601-1


INGOMBRO DELLA BASE

548 X 578 MM

RUOTE GEMELLATE

Ø 100MM 4 con freni, 2 ESD

Quartex



(ART. CODE: CSP-X1NHC)
(ART. CODE: CSP-X1NH)

Quby


**Information
Technology**

NoteBook Station

Ti presentiamo il nostro carrello medico compatto per notebook!

Progettato pensando all'efficienza e alla mobilità, il nostro carrello compatto è la soluzione perfetta per gli operatori sanitari che necessitano di una postazione di lavoro portatile.

Il carrello può essere dotato anche di un piano di lavoro regolabile in altezza, che consente di trovare la posizione ergonomica ottimale per il proprio lavoro. Questa caratteristica favorisce il comfort e riduce lo sforzo durante l'uso prolungato.



Quartex

(ART. CODE: CSP-X1NHC)

Quby

Notebook

Fino a 17"
Portata Max 10 Kg

Design


Il design e l'ergonomia sono fondamentali per creare la migliore esperienza per l'utente.

Igiene

Progettato con superfici lisce e senza giunzioni, realizzato con materiali robusti, non-corrosivi e resistenti ai disinfettanti più forti. I nostri carrelli rispettano rigorosi standard sanitari, garantendo la massima igiene.

Conforme alle norme:

MDR 2017/745
EN 60601-1



Dimensioni ripiano

(L) 513 (P) 406 mm

Dimensioni interne

(L) 435 (W) (P) 280 mm (H) 30 mm

Altezza piano di lavoro

da 89 cm a 114 cm.
per lavorare comodamente in piedi o seduti.

Sollevamento
di 24 cm

Gestione dei cavi

I sistemi interni di gestione dei cavi li mantengono nascosti ed al sicuro mentre il carrello è anche in movimento.

INGOMBRO DELLA BASE

548 X 578 MM

RUOTE GEMELLATE

Ø 100MM 4 con freni, 2 ESD

Quartex

(ART. CODE: CSP-X1NH)

Quby



Sistema di ritenzione.

È regolabile per adattarsi a diversi notebook ma non funziona come antifurto. È possibile aggiungere e fissare alla cavità della maniglia un lucchetto antifurto.

Dimensioni ripiano

Larghezza 38 cm
Profondità 35,5 cm

Regolabile altezza

da 82 cm a 104 cm

Notebook

13,3", 15,6", 17"
Max: 7 kg

Sollevamento
22 cm

Altezza di lavoro

Con 22cm di escursione verticale questo carrello è perfetto per lavorare comodamente in piedi o comodamente seduti.


INGOMBRO DELLA BASE

520X520MM

RUOTE GEMELLATE

Ø 100MM 4 con freni, 2 ESD

Quartex



(ART. CODE: CSP-X1T)
(ART. CODE: CSP-X1TH)

Quby


**Information
Technology**

Tablet Station

Ti presentiamo il nostro carrello medico compatto per tablet!

Progettato pensando all'efficienza e alla mobilità, il nostro carrello compatto è la soluzione perfetta per gli operatori sanitari che necessitano di postazioni ordinate e funzionali.

Il carrello è dotato di un supporto per tablet da 10" alla quale possono essere aggiunti vari accessori.



Quartex

(ART. CODE: CSP-X1T)

Quby

Sistema di ritenzione.

È regolabile per adattarsi a diversi tablet



Dimensioni tablet

=< 10"

Portata

Max: 7 kg

Altezza di lavoro

96 cm per lavorare comodamente in piedi.

INGOMBRO DELLA BASE

520X520MM

RUOTE GEMELLATE

Ø 100MM 4 con freni, 2 ESD


Quartex

(ART. CODE: CSP-X1TH)

Quby

Sistema di ritenzione.

È regolabile per adattarsi a diversi tablet



Regolabile altezza

da 82 cm a 104 cm

Sollevamento

22 cm

Tablet

=< 10"

Max: 7 kg

Altezza di lavoro

Con 22cm di escursione verticale questo carrello è perfetto per lavorare comodamente in piedi o comodamente seduti.

INGOMBRO DELLA BASE

520X520MM

RUOTE GEMELLATE

Ø 100MM 4 con freni, 2 ESD

Quartex

Quby

**Information
Technology**

Tutti gli accessori che hai bisogno

Infinite configurazioni

Quartex

Accessori ripiano

Compatibile:
CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH

Compatibile:
CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH
CSP-X3M

Compatibile:
CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH
CSP-X3M

Palo faretra

ART. CODE: **ACS-X015**

(H) 350mm
Max portata 4Kg
2 Kg per gancio



Supporto per Web Cam

ART. CODE: **ACS-X010**

Supporto da montare sull'attacco VESA, regolazione in altezza 19" 27"
Piastra fotocamera 150x150 mm
Portata massima 1,5 Kg



Rotazione colonna

ART. CODE: **ACS-X019**

Cerniera per colonna movimento orizzontale 180°



VISTA SUL CARRELLO

È possibile aggiungere alla console 2 o 3 accessori su ciascun lato.


Il supporto per tastiera opzionale e il porta mouse sinistro/destro scorrono sotto la parte anteriore della console.

Su richiesta è possibile progettare accessori personalizzati.

SHARP
Porta contenitori
Da ordinare con la barra




SBARRA
DIN 10x25mm



PORTAGEL
DISINFETTANTE

Supporto tastiera
con il mouse SINISTRO/DESTRO




LAYOUT SUPERIORE

Accessori ripiano

PALO FARETRA



SUPPORTO SONDE



SUPPORTI LETTORE BARCODE



Accessori ripiano

Compatibile:

CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH

Guida laterale per ripiano

ART. CODE: **ACS-X028**


Lunghezza 30 cm
Portata Max 4Kg



Contenitore rifiuti taglienti

ART. CODE: **ACS-X027**

Portata Max 3 Kg



Supporto sonda A

ART. CODE: **ACS-X023**

ø interno minimo 16 mm
ø interno massimo 55 mm
Altezza interna 42 mm
Portata Max 1Kg



Supporto sonda AB

ART. CODE: **ACS-X024**

ø interno minimo 20 mm
ø interno massimo 55 mm
Altezza interna 82 mm
Portata Max 3Kg



VISTA SUL CARRELLO

Accessori ripiano

Compatibile:
CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH

PORTAGEL IGIENIZZANTE

ART. CODE: **ACS-X013**

Dimensioni interne :
80x80mm
Altezza 112mm




Compatibile:
CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH

BARCODE A

ART. CODE: **ACS-X005**

Portata Max 2 Kg





Compatibile:
CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH

BARCODE B

ART. CODE: **ACS-006**


Portata Max 2 Kg



Accessori ripiano

Compatibile:

CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH



Compatibile:


CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH

Compatibile:

CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH

Supporto sonda C


ART. CODE: **ACS-X033**



Portata Max 3 Kg

Supporto sonda D


ART. CODE: **ACS-X034**



Portata Max 3 Kg

Supporto sonda E

ART. CODE: **ACS-X035**



Portata Max 3 Kg

VISTA SUL CARRELLO

Accessori ripiano

Compatibile:

CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH
CSP-X1ND

Supporto per tastiera

ART. CODE: **ACS-X025**

(L) 490 mm
(D) 155 mm
Portata Max 1 Kg



Compatibile:

CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH
CSP-X1ND

Supporto mouse x porta tastiera

ART. CODE: **ACS-X017**

RICHIESTE IL SUPPORTO PER TASTIERA

(L) 140 mm
(D) 170 mm
Portata Max 1Kg




Compatibile:

CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH
CSP-X1ND

Supporto per mouse

ART. CODE: **ACS-016**

(L) 143 millimetri
(D) 170 mm
Portata Max 1 Kg



Colonna in alluminio fronte/retro
Sistema di accessori scorrevoli

Quby

Accessori colonna



Quartex

Accessori colonna


1 BARRA



2 PC BASKET



3 PC CONTENITORE




Quby

4 CASSETTO CON SERRATURA NUMERICA



4 CASSETTO ISO CON SERRATURA A CHIAVE



Accessori colonna

Compatibile:

CSP-X1
CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3M
CSP-X1N
CSP-X1NH
CSP-X1T
CSP-X1TH
CSP-X1ND

P C BASKET

ART. CODE: **ACS-X007**

Policarbonato, finitura: satinata



(L) 333 mm
(D) 243 mm
(A) 101 mm
Portata max 3Kg


Compatibile:

CSP-X1
CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3M
CSP-X1N
CSP-X1NH
CSP-X1T
CSP-X1TH
CSP-X1ND

P C Contenitore

ART. CODE: **ACS-X014**

Policarbonato, finitura: satinata



(L) 333 millimetri
(D) 243 mm
(A) 101 mm
Portata Max 3Kg

Compatibile:


CSP-X1
CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3M
CSP-X1N
CSP-X1NH
CSP-X1T
CSP-X1TH
CSP-X1ND

BARRA COLONNA

ART. CODE: **ACS-X0011**



(L) 300 mm,
Portata Max 4Kg



VISTA SUL CARRELLO

Accessori colonna

Compatibile:

CSP-X1
CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH
CSP-X3M
CSP-X1N
CSP-X1NH
CSP-X1T
CSP-X1TH
CSP-X1ND

Ripiano anteriore

ART. CODE: **ACS-X032**

Dimensioni interne

(L) 390 mm

(D) 310 mm

Portata Max 3Kgg



Compatibile:

CSP-X1
CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH
CSP-X3M
CSP-X1N
CSP-X1NH
CSP-X1T
CSP-X1TH
CSP-X1ND

Cestello


ART. CODE: **ACS-X031**

(L) 315 mm

(D) 100 mm

(A) 135 mm

Portata Max 3Kg



Compatibile:

CSP-X1
CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH
CSP-X3M
CSP-X1N
CSP-X1NH
CSP-X1T
CSP-X1TH


Supporto per CPU

ART. CODE: **ACS-030**

Dimensioni interne

(L) 440 mm

(D) 185 mm



Accessori colonna

Compatibile:

CSP-X1
CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH
CSP-X3M
CSP-X1N
CSP-X1NH
CSP-X1T
CSP-X1TH
CSP-X1ND

Cassetto serratura numerica

ART. CODE: **ACS-X002**



Dim. interna
(L)347 mm
(D) 277 mm
(A) 110 mm

Dim. esterna
(L)417 mm
(D) 300 mm
(A) 160 mm
Portata Max 3Kg

Cassetto aperto



Cassetto con serratura chiave


ART. CODE: **ACS-X003**



Compatibile:

CSP-X1
CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH
CSP-X3M
CSP-X1N
CSP-X1NH
CSP-X1T
CSP-X1TH
CSP-X1ND

VISTA SUL CARRELLO



Accessori colonna

Compatibile:

CSP-X1
CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH
CSP-X3M
CSP-X1N
CSP-X1NH
CSP-X1T
CSP-X1TH
CSP-X1ND

Cassetto ISO serratura chiave

ART. CODE: **ACS-X004**




Dim. esterna
(L) 465 mm
(D) 317 mm
(A) 268 mm
Portata Max 6Kg

**Vassoio rimovibile
ISO 40x30x10**




Cassetto aperto



Quartex

VISTA SUL CARRELLO



Accessori colonna



Compatibile:

CSP-X1
 CSP-X1-PC
 CSP-X1-PCH
 CSP-X3-PC
 CSP-X3-PCD
 CSP-X3-PCH
 CSP-X3M
 CSP-X1N
 CSP-X1NH
 CSP-X1T
 CSP-X1TH
 CSP-X1ND

Supporto Presa/Alimentazione

ART. CODE: **ACS-X029**

(L) 96 mm
 (A) 238 mm
 Portata Max 3 Kg



Compatibile:

CSP-X1
 CSP-X1-PC
 CSP-X1-PCH
 CSP-X3-PC
 CSP-X3-PCD
 CSP-X3-PCH
 CSP-X3M
 CSP-X1N
 CSP-X1NH
 CSP-X1T
 CSP-X1TH
 CSP-X1ND

Supporto Presa/Alimentazione medicale

ART. CODE: **ACS-X018**

**Multiprese Ehman non incluse
 Da ordinare separatamente
 (multiprese medicali)**

(L) 96 mm
 (H) 453 mm
 Portata Max 3Kg



VISTA SUL CARRELLO

Accessori colonna

Compatibile:

CSP-X1
CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH
CSP-X3M
CSP-X1N
CSP-X1NH
CSP-X1T
CSP-X1TH
CSP-X1ND

Canalina copricavi 470

ART. CODE: **ACS-X008**

Canale portacavi 3 vie-470mm
Circa 6/8 cavi

Canalina copricavi 720

ART. CODE: **ACS-X009**

Canale portacavi 3 vie-720mm
Circa 6/8 cavi



Vassoio per stampante tipo A

ART. CODE: **ACS-X020**

Compatibile:

CSP-X1
CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH
CSP-X3M
CSP-X1N
CSP-X1NH
CSP-X1T
CSP-X1TH
CSP-X1ND

Dim. interna
(L) 450 millimetri,
(D) 380 mm,
Portata Max 10 Kg.




Vassoio per stampante tipo B

ART. CODE: **ACS-X021**

Compatibile:

CSP-X1
CSP-X1-PC
CSP-X1-PCH
CSP-X3-PC
CSP-X3-PCD
CSP-X3-PCH
CSP-X3M
CSP-X1N
CSP-X1NH
CSP-X1T
CSP-X1TH
CSP-X1ND

Dim. interna
(L) 450 millimetri,
(D) 380 mm,
Portata Max 10 Kg.



ART. CODE: TAB-MED ART. CODE: PCMED27
ART. CODE: PCMED24B ART. CODE: MON24MED
ART. CODE: PCMED24 ART. CODE: MOND27MED

Quby

**Information
Technology**

HARDWARE MEDICALE

per **Ospedali e Cliniche**


apparecchiature elettromedicali

Certificate EN-60601



Quartex

Puoi scegliere il tuo **Panel PC**, il **Tablet** o il **Monitor** medicale certificato **EN-60601** e utilizzarli applicati a qualsiasi carrello.



Tablet PC
10"-13,3"-16"

PC all-in-one
22"-24" con batterie

PC all-in-one
24"-27"

Monitor
24"-27" medicali



ART. CODE: **TAB-MED**

ART. CODE: **PCMED24B**

ART. CODE: **PCMED24**
ART. CODE: **PCMED27**

ART. CODE: **MON24MED**
ART. CODE: **MON27MED**

Quartex





Lasciati ispirare

La sinergia tra tecnologia e sanità non è mai stata così dinamica.
Con il nostro carrello IT medico QUBY ti invitiamo a sperimentare una nuova era di assistenza sanitaria.

Rimani agile, rimani informato e lascia che l'innovazione guidi il tuo percorso.

**Empower your journey with us.
Be inspired.**

Alcuni esempi di configurazioni



CSP-X1-PC accessoriato con:

PC Basket (Code ACS-X007)

PortaGel (Code ACS-X013)

Rotazione colonna (Code ACS-X019)

Supporto Barcode tipo B (Code ACS-X006)



CSP-X1NH NoteBook access. con:

PC Basket (Code ACS-X007)

Supporto per barcode (Code ACS-X006)

Vassoio per stampante A (Code ACS-X020)



CSP-X1-PCHC accessoriato con:

Cassetto con numerazione (Code ACS-X002)

Supporto per Web Cam (Code ACS-X010)

Quby



CSP-X1NHC accessoriato con:

Cassetto ISO serratura chiave (Code ACS-X004)



CSP-X1T accessoriato con:

PC Contenitore (Code ACS-X014)

Let us
inspire
you

Quartex

Quby

www.carrellimedici.com

Per maggiori informazioni:
ITALIA: +39 02 4984998

Mail:
info@quartex.it

Web:
www.quartex.it
www.carrellimedicali.com

Quartex Informatica
Via Paolo Giovio, 28
20144 Milano - ITALY

I contenuti del presente documento sono soggetti a modifica.

I prodotti rappresentati non sono pensati allo scopo di curare, trattare, attenuare o prevenire le malattie.

Quartex

