

StyleView Sit-Stand braccio Combo

Documentazione confortevole

Lavora seduto o in piedi con 50,8 cm di regolazione in altezza

Vestibilità personalizzata

Include 13 cm di regolazione LCD, più fino a 109,22 cm di LCD e estensione della tastiera

Configurazione ergonomica

Il ripiano per tastiera inclinabile all'indietro protegge i polsi da dolore o lesioni

Controllo delle infezioni

Offre caratteristiche facili da pulire e superfici trattate con antimicrobico e poggiapolsi

Risparmia spazio

Piega il braccio in modo che non sia d'intralcio e riponi il ripiano della tastiera quando non lo usi

Aspetto pulito

I cavi rimangono nascosti e organizzati per una facile pulizia Include 5 anni di garanzia



LA SUPERFICIE DI LAVORO CON IL VASSOIO DELLA TASTIERA ESTRAIBILE FACILITA IL FLUSSO DI LAVORO DELL'ASSISTENTE




Il braccio combinato Sit-Stand Combo StyleView tiene un monitor, uno scanner di codici a barre, una tastiera, un poggiapolsi e un mouse sullo stesso braccio, fornendo una facile regolazione dell'altezza con un solo movimento. Il braccio si estende e si ritrae; ripiegabile quando non in uso. Lavora seduto o in piedi con l'ergonomica gamma di regolazione dell'altezza LCD da 64 cm del braccio.

Un esclusivo sistema di gestione dei cavi li nasconde e li organizza, facilitando la pulizia.

STYLEVIEV







StyleView Sit-Stand **Braccio Combo**



StyleView Sit-Stand Sistema con superficie di lavoro



StyleView Sit-Stand Sistema Combo

Codice (colore)

PLPSP-4 45-260-026 (alluminio lucido) PLPSP-4W 45-260-216 (bianco)

ACS-7 (alluminio lucido)

ACS-7W (bianco)

PLPSP-1 45-266-026 (alluminio lucido) PLPSP-1W 45-266-216 (bianco)

Opzionale: estensione braccio Opzionale: estensione braccio

ACS-7 (alluminio lucido)

ACS-7W (bianco)

Porta CPU medio e wall track: PLPSP-6 45-270-026 (alluminio lucido) Porta CPU piccolo e wall track: PLPSP-5 45-272-026 (alluminio lucido) Porta CPU medio e wall track: PLPSP-6W 45-270-216 (bianco) Porta CPU piccolo e wall track: PLPSP-5W 45-272-216 (bianco)

Opzionale: estensione braccio ACS-7 (alluminio lucido) ACS-7W (bianco)

Porta CPU medio e wall track: PLPSP-3 45-271-026 (alluminio lucido) Porta CPU piccolo e wall track: PLPSP-2 45-273-026 (alluminio lucido) Porta CPU medio e wall track: PLPSP-3W 45-271-216 (bianco) Porta CPU piccolo e wall track: PLPSP-2W 45-273-216 (bianco)

Opzionale: estensione braccio ACS-7 (alluminio lucido) ACS-7W (bianco)

Dimensioni monitor

≤ 24" LA DIMENSIONE DEL DISPLAY LCD È APPROSSIMATIVA. LA DIMENSIONE È LA MISURA DIAGONALE DELLO SCHERMO, LE DIMENSIONI DEL DISPLAY LCD POSSONO ESSERE SUPERATE SE IL PESO DELLO SCHERMO NON SUPERA LA CAPACITÀ DI PESO MASSIMA DEL SUPPORTO Portata ≤ 14,5 kg* ≤ 13,2 kg* $\leq 1.4.5 \text{ kg}^{3}$ ≤ 13,2 kg* Sollevamento 63.5 cm* LCD 30°*25° /*5° Inclinazione vert. Inclinazione orizi 3609 Rotazione 909 360° 909 360° VESA L'opzione estensione aggiunge ulteriori 43 cm dalla parete Estensione Peso prodotto 14.6 kg 19 kg 17.5 kg 11.2 ka Dim. spedizione 67,7 x 66,8 x 27 cm 64.8 x 56.1 x 28.2 cm 94,2 x 66,2 x 25,4 cm 94,2 x 56,1 x 28,2 cm Peso spedizione 17,7 kg 14,1 kg 21,4 kg 23 kg Garanzia 5 years

*Guarda il sito web per dettagli

1 - La tecnologia di movimento di sollevamento e rotazione brevettata Constant Force™ offre un'eccellente regolazione dell'altezza del display LCD di 63,5 cm, rotazione da verticale a orizzontale e inclinazione di 30°

2 - Esterno resistente e facile da pulire composto da alluminio e plastica di alta qualità

3 - Il supporto integrato per mouse e scanner di codici a barre offre un facile accesso

4 - Piano di lavoro/tastiera ripiegabile per supportare le esigenze del flusso di lavoro. La superficie di lavoro misura 57,8 L x 26,9 P cm Il piano tastiera misura 47,2 L x 22,8 P cm

5 - Il vassoio della tastiera ergonomico con inclinazione all'indietro assicura che i polsi rimangano in posizione neutra posizione durante l'inserimento dei dati. Include vassoio per mouse estraibile

- 6 Estendi LCD e tastiera fino a 109 cm dalla parete; ripiegare l'attrezzatura in modo che non sia d'intralcio quando non viene utilizzata. Con il piano di lavoro in posizione di stoccaggio, la profondità del sistema è di soli 20,3 cm. Con la tastiera in posizione di riposo, la profondità del sistema è di soli 30,5 cm
- 7 Instradamento dei cavi pulito, nascosto e ordinato
- 8 Il braccio estensore opzionale aumenta la gamma di movimento per una portata ancora maggiore









Per maggiori informazioni: Tel +39 02 4984998 / info@quartex.it

www.guartex.it www.bracciportamonitor.it Quartex INFORMATICA

Quartex

BRACCI PORTAMONITOR

Quartex MEDICAL



Assistenza clienti: assistenza@quartex.it